

# Safety Data Sheet/ Fiche Signalétique – Dress It

## Section 1 – Identification

**Product identifier:** Dress It

**Supplier:** Multi-Blend Ltd., 2720 Slough Street, Mississauga, Ontario, L4T 1G3, 905-678-9559, multiblend@bellnet.ca

**Recommended use:** Rich, long-lasting silicone vinyl and tire dressing.

**Emergency contact:** Canutec – 1-888-CAN-UTEC (226-8832) or 613-996-6666 or \*666 on a cellular phone.

## Section 2 – Hazard Identification

**Classification:** *WHMIS Information: This product is a WHMIS Hazardous product.*  
This product falls into the following classifications:

- Flammable Liquids: Category 3 - H226
- Skin Irritation: Category 2 - H315
- Aspiration Hazard: Category 1 - H304
- Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure: Category 3 (CNS) - H336

### GHS Label Elements:



Signal word: Danger!

Hazard statement(s):

H226 Flammable liquid and vapour  
H304 May be fatal if swallowed and enters airways.  
H315 Causes skin irritation.  
H336 May cause drowsiness or dizziness.

Precautionary statement(s):

P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking.  
P233 Keep container tightly closed.  
P240 Ground/Bond container and receiving equipment.  
P241 Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment.  
P242 Use only non-sparking tools.  
P243 Take precautionary measures against static discharge.  
P261 Avoid breathing mist/vapours/spray.  
P264 Wash hands thoroughly after handling.  
P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.  
P280 Wear protective gloves/eye protection/face protection.  
P301 + P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.  
P303 + P361 + P352 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Wash with plenty water and soap.  
P304 + P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.  
P312 Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.  
P331 Do NOT induce vomiting.  
P332 + P313 If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.  
P362 + P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.  
P370 + P378 In case of fire: Use water spray, carbon dioxide, foam or dry chemical to extinguish.  
P403 + P233 + P235 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep cool.  
P405 Store locked up.  
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

**Emergency overview:** Blue liquid. Flammable, should be handled with care and kept away from heat and open flames. Irritating to skin. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness if inhaled or ingested.

**Carcinogenic status:** Not known to be carcinogenic. See TOXICOLOGICAL INFORMATION, section 11.

**Additional health hazards:** See TOXICOLOGICAL INFORMATION, section 11.

**Potential environmental effects:** See ECOLOGICAL INFORMATION, section 12.

## Section 3 – Composition/Information on ingredients

| Ingredient                             | CAS        | Concentration w/v% |
|--|------------|--------------------|
| Naptha (petroleum), Hydrotreated heavy | 64742-48-9 | 60-80%             |

# Safety Data Sheet/ Fiche Signalétique – Dress It

## Section 4 – First Aid Measures

**Inhalation:** If unwell after inhalation, remove person to fresh air and keep at rest in a comfortable breathing position. If feeling persists, seek medical attention.  
**Skin contact:** Immediately remove all contaminated clothing. Rinse skin thoroughly with soap and water for at least 15 minutes. If irritation persists, seek medical attention.  
**Eye contact:** Flush eyes with water as a precaution. If irritation persists, seek medical attention.  
**Ingestion:** Do NOT induce vomiting. Rinse mouth with water. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Seek immediate medical attention.

## Section 5 – Fire Fighting Measures

**Flammability:** Flammable.  
**Recommended means of extinction:** Water spray, carbon dioxide, foam, dry chemical.  
**Special procedures:** That for surrounding materials.  
**Hazardous combustion products:** Silicone dioxide and carbon oxides.  
**Oxidizing properties:** No data available.

## Section 6 – Accidental Release Measures

**Personal precautions:** Wash hands thoroughly after handling. Avoid breathing vapours, mist or gas and ensure adequate ventilation. All personnel dealing with accidental release should take necessary precautions as outlined in EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION, Section 8  
**Spill response:** Remove all sources of ignition. Stop and contain leak. Pick up with oil absorbent material. Flush area with water to remove remainder. (See DISPOSAL CONSIDERATIONS, Section 13).

## Section 7 – Handling and Storage

**Safe handling procedures:** Avoid exposure to high heat or sources of ignition. Avoid contact with skin and eyes. Avoid formation of vapours or mists. Provide appropriate exhaust ventilation. Do not eat or drink while using this product. Avoid exposure to high heat or sources of ignition.  
**Safe storage procedures:** Keep container tightly closed in a cool, dry area.

## Section 8 – Exposure Controls and Personal Protection

**Engineering controls:** Ensure work area has proper ventilation. Local exhaust should be used.  
**Personal protective equipment (PPE):**  
**Skin:** Gloves made of rubber or vinyl should be used. Prior to use, user should confirm impermeability. Discard contaminated gloves. Wash and dry hands after use.  
**Eyes:** If eye contact deemed possible, safety goggles or face shield should be used. Ensure equipment is properly fitted for the user. Equipment should be tested and approved under government standards.  
**Respiratory:** Not normally required. If in poorly ventilated areas, self contained breathing apparatus should be used. Ensure equipment is properly fitted for the user. Equipment should be tested and approved under government standards.  
**Other:** If contact deemed possible, impermeable footwear and clothing should be used.

## Section 9 – Physical and Chemical Properties

|  |  |
|--|--|
| <b>Physical state:</b> Liquid.             | <b>Vapour pressure:</b> 5 mmHg                       |
| <b>Appearance:</b> Clear, oily.            | <b>Vapour density:</b> 6.0                           |
| <b>Odour:</b> Cherry.                      | <b>Specific gravity:</b> 0.77                        |
| <b>Odour Threshold:</b> No data available. | <b>Solubility:</b> Insoluble.                        |
| <b>pH:</b> 9                               | <b>Partition coefficient:</b> No data available.     |
| <b>Freezing point:</b> No data available.  | <b>Auto ignition temperature:</b> No data available. |
| <b>Boiling point:</b> No data available.   | <b>Decomposition temperature:</b> No data available. |
| <b>Flash point:</b> 43°C                   | <b>Viscosity:</b> No data available.                 |
| <b>Flammability:</b> Combustible.          | <b>Evaporation rate:</b> <1                          |
| <b>Flammability limits:</b> 0.7%-6.1%      |  |

## Section 10 – Stability and Reactivity

**Chemical stability:** Stable. See STORAGE AND HANDLING, Section 7  
**Hazardous reactions:** May decompose to carbon dioxide and/or carbon monoxide.  
**Conditions to avoid:** High heat, open flames.  
**Incompatible materials:** Strong acids, strong caustics.

## Section 11 – Toxicological Properties

| Ingredient                             | LD50 (Oral) | LD50 (Dermal)  | LD50 (Inhalation) |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| Naptha (petroleum), Hydrotreated heavy | >5000 (rat) | >3160 (rabbit) | No data           |

**Effects of acute exposure:** May cause mild skin and respiratory irritation. May cause irritation in mouth, throat and abdomen upon ingestion. May cause drowsiness and dizziness if inhaled or ingested.

**Effects of chronic exposure:** Long term exposure may cause irritation to eyes, and serious rash and irritation to skin.

## Safety Data Sheet/ Fiche Signalétique – Dress It

**Irritant:** Irritating to skin.

**Sensitization to material:** No known evidence of sensitization.

**Carcinogenicity:** No known evidence of carcinogenicity.

**Germ cell mutagenicity:** No known evidence of mutagenicity.

**Reproductive effects:** No known reproductive effects.

**Target organ effects (single exposure):** No data available.

**Target organ effects (repeated exposure):** No data available.

**Aspiration hazard:** Naptha (petroleum), Hydrotreated heavy is a Class 1 aspiration hazard. This product may be fatal if enters airways.

**Signs and symptoms of exposure:**

**Skin/eyes:** May cause reddening and irritation upon exposure.

**Inhalation:** May cause respiratory tract irritation.

**Ingestion:** May cause nausea, vomiting, dizziness and headache.

**Toxicological data:** No whole formulation data available.

**Estimated ATE:** >6000 mg/kg (Oral), >4000 mg/kg (Dermal)

**Synergistic materials:** No data available.

**Other important hazards:** No data available.

### Section 12 – Ecological Information

**Ecotoxicity:** No data available.

**Biodegradability:** No data available.

**Bioaccumulation:** No data available.

**Mobility in soil:** No data available.

**Other adverse effects:** No data available.

### Section 13 – Disposal Considerations

**Handling for disposal:** According to precautions outlined in HANDLING AND STORAGE, Section 7 and EXPOSURE CONTROLS and PERSONAL PROTECTION, Section 8.

**Methods of disposal:** Follow all applicable federal, state/provincial and municipal regulations. For specific information, contact your federal, state/provincial or local environmental agency.

### Section 14 – Transport information

|     | UN number/<br>Numéro ONU        | UN PROPER SHIPPING NAME<br>Nom propre pour l'expédition de<br>l'ONU | Transport hazard class(es) /<br>Classe(s) de danger | Packing group /<br>Groupe<br>d'emballage | Environmental hazards / Dangers<br>pour l'environnement |
|-----|---------------------------------|---|---|--|---|
| TDG | Not classified/<br>Non-classée. | Not classified / Non-classée.                                       | Not classified / Non-classée.                       | Not classified/<br>Non-classée.          | No / Non  |

**Additional precautions:** No special precautions required, normal care should apply.

### Section 15 – Regulatory Information

**WHMIS 2015:** Refer to HAZARDS IDENTIFICATION, Section 2

### Section 16 – Other information

Abbreviations and acronyms:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LD: Lethal Dose, ATE: Acute Toxicity Estimate, WHMIS: Workplace Hazardous Materials Identification System

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Date Prepared: September 30 2016

Contact Multi-Blend Ltd. (905-678-9559, multiblend@bellnet.ca) with questions or for support.

DISCLAIMER: The information contained herein is compiled from sources believed to be reliable. The manner and conditions of use and handling may involve other and additional considerations. We accept no responsibility for the accuracy, sufficiency and reliability of this information and disclaims any liability incurred in connection with the use of this product or the data given above.

# Safety Data Sheet/ Fiche Signalétique – Dress It

## Section 1 – Identification

**Identificateur de produit:** Dress It

**Fournisseur initial:** Multi-Blend Ltd., 2720 Slough Street, Mississauga, Ontario, L4T 1G3, 905-678-9559, multiblend@bellnet.ca

**Usage recommandé:** Nettoyeur.

**Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence:** Canutec – 1-888-CAN-UTEC (226-8832) ou 613-996-6666 ou \*666 sur un téléphone cellulaire.

## Section 2 – Identification des dangers

**Classification:** Information sur le SIMDUT: *Ce produit est un produit dangereux SIMDUT.*  
Ce produit est classé comme suit:

- Liquides inflammables: Catégorie 3 - H226
- Danger par aspiration: Catégorie 1 - H304
- Irritation cutanée: Catégorie 2 - H315
- Toxicité pour certain organes cibles - exposition unique: Catégorie 3 (Système nerveux central) - H336

**Éléments d'étiquetage SGH:**



Mention d'avertissement: Warning

Mention de danger:

|      |   |
|------|---|
| H226 | Liquide et vapeur inflammable.  |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.  |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou des vertiges.  |

Conseils de prudence:

|                    |   |
|--------------------|---|
| P210               | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.   |
| P240               | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.   |
| P241               | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.  |
| P261               | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  |
| P264               | Se laver les mains soigneusement après manipulation.  |
| P271               | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  |
| P280               | Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  |
| P301 + P310        | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.   |
| P303 + P361 + P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.         |
| P304 + P340        | EN CAS D'INHALATION: Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P312               | Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.   |
| P330               | Rincer la bouche.   |
| P331               | Ne PAS faire vomir.   |
| P333 + P313        | En cas d'irritation ou d'éruption cutanées: Consulter un médecin.   |
| P362               | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  |
| P370 + P378        | En cas d'incendie : Utiliser mousse résistant à l'alcool ou dioxyde de carbone pour l'extinction.   |
| P403 + P235 + P233 | Stocker dans un endroit frais/bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.                                |
| P405               | Garder sous clef.   |
| P501               | Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.                              |

**Aperçu d'urgence:** Liquide bleu. Inflammable. Doivent être manipulés avec soin et tenus à l'écart de la chaleur et de flammes nues. Irritant pour la peau. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges en cas d'inhalation ou d'ingestion.

**Cancérogénicité:** Non connu pour être cancérigène. Voir DONNÉES TOXICOLOGIQUES, section 11.

**Autres dangers:** Voir DONNÉES TOXICOLOGIQUES, section 11.

**Les effets environnementaux potentiels:** Voir DONNÉES ÉCOLOGIQUES, section 12.

## Section 3 – Composition/Information sur les ingrédients

| Nom   | CAS        | Concentration p/v% |
|---|------------|--------------------|
| Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) | 64742-48-9 | 60-80%             |

# Safety Data Sheet/ Fiche Signalétique – Dress It

## Section 4 – Premiers soins

**Inhalation:** En cas de malaise, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si le malaise persiste, consulter un médecin.

**Contact cutané:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau et au savon au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.

**Contact oculaire:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

**Ingestion:** Ne pas faire vomir. Rince la bouche si la personne est consciente. Ne rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.

## Section 5 – Mesures à prendre en cas d'incendie

**Inflammabilité:** Inflammable.

**Agents extincteurs appropriés:** Mousse résistant à l'alcool ou dioxyde de carbone.

**Précautions spéciales:** Appareil respiratoire autonome doit être utilisé.

**Produit de combustion dangereux:** Oxydes de carbone.

## Section 6 – Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions individuelles:** Éviter de respirer les vapeurs, brouillards ou gaz. Assurer une ventilation adéquate. Tout le personnel traitant de déversement accidentel devrait prendre les précautions nécessaires décrites dans CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE, Section 8.

**En cas de déversement:** Supprimer toute source d'incendie potentiel. Assurer que la zone est bien ventilée. Arrêter et contenir la fuite. Endiguer la zone. Transférer le liquide dans des conteneurs sécurisés. (Voie DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION, Section 13).

## Section 7 – Manutention et stockage

**Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention:** Éviter l'exposition à des températures élevées ou à des sources d'ignition. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter la formation de vapeurs ou de brouillards. Fournir une ventilation adéquate. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

**Condition de sûreté en matière de stockage:** Stocker dans un endroit frais/bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

## Section 8 – Contrôle de l'exposition/protection individuelle

**Contrôles d'ingénierie appropriés:** Veiller à la zone de travail dispose d'une ventilation adéquate. Ventilation locale doit être utilisé.

**Équipements de protection individuelle:**

**Gants:** Gants en caoutchouc fluoré ou de vinyle doivent être utilisés. Inspecter les gants avant de l'utiliser. Jeter les gants contaminés. Laver et sécher les mains après utilisation.

**Yeux:** Si le contact visuel jugé possible, équipement de protection des yeux doit être utilisé. Assurer que l'équipement est testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur.

**Respiratoire:** Normalement pas nécessaire. Dans les zones mal ventilées, utiliser un respirateur à particules intégral. Assurer que l'équipement est testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur.

**Autres:** En cas de risque de contact, vêtements imperméables doit être utilisé.

## Section 9 – Propriétés physiques et chimiques

**L'état physique:** Liquide.

**Apparence:** Clair.

**Odeur:** Cerise.

**Seuil olfactif:** Donnée non disponible.

**pH:** 9

**Point de congélation:** Donnée non disponible.

**Point de fusion:** Donnée non disponible.

**Point d'ébullition:** Donnée non disponible.

**Point d'éclair:** 43°C

**Inflammabilité:** Inflammable.

**Limites d'inflammabilité:** 0.7%-6.1%

**Tension de vapeur:** 5 mmHg

**Densité de vapeur:** 5.0

**Densité relative:** 0.77

**Solubilité:** Insoluble.

**Coefficient de partage n-octanol/eau:** Donnée non disponible.

**Température d'auto-inflammation:** Donnée non disponible.

**Température de décomposition:** Donnée non disponible.

**Viscosité:** Donnée non disponible.

**Taux d'évaporation:** <1

## Section 10 – Stabilité et réactivité

**Stabilité chimique:** Stable. Voie STORAGE AND HANDLING, Section 7

**Réactions dangereuses:** Peut se décomposer en dioxyde de carbone.

**Conditions à éviter:** Haute chaleur, des flammes nues.

**Matériaux incompatibles:** Acides forts, alcalis forts.

## Section 11 – Données toxicologiques

| Ingrédient  | DL50 (Oral) | DL50 (Dermique) | DL50 (Inhalation) |
|---|-------------|-----------------|-------------------|
| Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitee) | >5000 (rat) | >5000 (rat)     | >4.95 mg/L (rat)  |

**Effet par exposition aiguë:** Peut irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires. Peut causer une irritation dans la bouche, de la gorge, et à l'abdomen en cas de l'ingestion. Peut provoquer somnolence et vertiges en cas d'inhalation ou d'ingestion.

## Safety Data Sheet/ Fiche Signalétique – Dress It

**Effet par exposition à long terme:** Peut causer une irritation grave aux yeux, et éruption cutanée sur la peau.

**Irritant:** Irritant pour la peau.

**Sensibilisation:** Aucun preuve de sensibilisation.

**Cancérogénicité:** Aucun preuve de cancérogénicité.

**Mutagénicité des cellules germinales:** Aucun preuve de mutagénicité.

**Toxicité pour la reproduction:** Aucun preuve de toxicité pour la reproduction.

**Toxicité pour certain organes cibles (exposition unique):** Donnée non disponible.

**Toxicité pour certain organes cibles (exposition répétées):** Donnée non disponible.

**Toxicité par aspiration:** Distillat de pétrole est une aspiration risque de classe 1. Ce produit peut être mortel en cas de pénétration dans les voies respiratoires.

**Signes et symptômes de l'exposition:**

**Oculaire/cutanée:** Peut causer des rougeurs et de l'irritation lors d'une exposition répétée.

**Inhalation:** Peut causer une irritation des voies respiratoires.

**Orale:** Peut provoquer des nausées, des étourdissements et des vomissements. Peut être fatal si pénétration dans les voies respiratoires.

**Données toxicologiques:** Aucune donnée de formulation entiers disponibles.

**ETA:** >6000 mg/kg (Oral), >4000 mg/kg (Dermique)

### Section 12 – Données écologiques

**Écotoxicité:** Donnée non disponible.

**Persistance et dégradation:** Donnée non disponible.

**Potentiel de bioaccumulation:** Donnée non disponible.

**Mobilité dans le sol:** Donnée non disponible.

**Autres effets nocifs:** Donnée non disponible.

### Section 13 – Données sur l'élimination

**Manipulation sécuritaire en vue de l'élimination:** Selon les précautions décrites dans MANUTENTION ET STOCKAGE, Section 7 et CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE, Section 8.

**Méthodes d'élimination:** Suivez tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. Pour des informations spécifiques, contactez votre agence de l'environnement municipaux, provincial ou fédéral.

### Section 14 – Informations relatives au transport

|     | UN number/<br>Numéro ONU        | UN PROPER SHIPPING NAME<br>Nom propre pour l'expédition de<br>l'ONU | Transport hazard class(es) /<br>Classe(s) de danger | Packing group /<br>Groupe<br>d'emballage | Environmental hazards / Dangers<br>pour l'environnement |
|-----|---------------------------------|---|---|--|---|
| TDG | Not classified/<br>Non-classée. | Not classified / Non-classée.                                       | Not classified / Non-classée.                       | Not classified/<br>Non-classée.          | No / Non  |

**Précautions spéciales:** Pas de précautions spéciales, le soin normal devrait appliquer.

### Section 15 – Informations sur la réglementation

**SIMDUT 2015:** Reportez-vous à IDENTIFICATION DES DANGERS, Section 2

### Section 16 – Autres informations

· Acronymes et abréviations:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

DL: Dose létale, ETA: Estimation de la toxicité aiguë, SIMDUT: Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Date de préparation: Septembre 30 2016

Contactez Multi-Blend Ltd. (905-678-9559, multiblend@bellnet.ca) avec des questions ou pour le soutien.

**AVERTISSEMENT:** L'information contenue dans ce document est compilée à partir de sources jugées fiables. Les modalités et conditions d'utilisation et de manipulation peuvent impliquer d'autres considérations. Nous déclinons toute responsabilité pour l'exactitude, la suffisance et la fiabilité de ces informations et décline toute responsabilité engagée dans le cadre de l'utilisation de ce produit ou les données indiquées ci-dessus.